

## مشخصات فنی [Print](#)



### خصوصیات

#### نوع

MSP (داکت) کانال

#### حالت

فقط سرمایشی

### سیستم

#### حالت

کولر گازی سقفی

—مشاهده مشخصات بیشتر

### قابلیت

[سرمایشی] بی تی یو بر ساعت

بی تی یو بر ساعت 48000

### (ورودی برق) اسمی

(سرمایشی 1)

کیلووات 5.0

### (ورودی جریان) اسمی

(سرمایشی 1)

آمپر 9.3

### برق

**حد اکثر جریان پذیری مدار (MCA)**  
[آمپر]  
آمپر 16.2

**[آمپر] حد اکثر آمپر فیوز (MFA)**  
آمپر 17.8

## بازده انرژی

**(EER) نسبت بازدهی انرژی (سرمايش اسمی)**  
9.60

## اتصالات لوله

**(میلیمتر, Φ) لوله مایعات**  
کیلوگرم 9.52  
**(میلیمتر, Φ) لوله گاز**  
میلیمتر 19.05  
**[حد اکثر طول نصب] متر**  
متر 50  
**(میلیمتر, Φ) لوله درین**  
میلیمتر (VP20) OD 25, ID 20

**(اینچ, Φ) لوله مایعات**  
اینچ 3/8  
**(اینچ, Φ) لوله گاز**  
اینچ 3/4  
**[حد اکثر ارتفاع نصب] متر**  
متر 30

## فن

**نوع**  
Sirocco  
**فشار استاتیک خارجی (کم) /**  
**[mmAq] (متوسط/زیاد)**  
0-10 mmAq

**میزان هوادهی (زیاد/متوسط/کم)**  
**[متر مکعب بر دقیقه**  
متر مکعب بر دقیقه 35 / 39 / 44 / (47)  
**فشار استاتیک خارجی (کم) /**  
**[متوسط/زیاد] پاسکال**  
پاسکال 0-100

## (ابعاد خارجی (یونیت داخلی

**(وزن خالص (کیلوگرم**  
کیلوگرم 38  
**ابعاد خالص (عمق×ارتفاع×عرض)**  
**((میلیمتر**  
میلیمتر 700×300×1300

**(وزن کارتن (کیلوگرم**  
کیلوگرم 45  
**ابعاد کارتن (عمق×ارتفاع×عرض)**  
**((میلیمتر**  
میلیمتر 780×370×1550

## لوازم جانبی

**پمپ درین**  
MDP-G075SP

**فیلتر هوا**  
پیش فیلتر

## کمپرسور

**نوع**  
چرخشی  
**(خروجی (کیلووات**  
کیلووات 4.76

**مدل**  
63T510BTAHV-SS  
**(روغن (نوع**  
Suniso-4GSD

## اروغن (شارژ اوليه) [سى سى سى سى 1900

---

### (ابعاد خارجى (يونيت بيرونى

(وزن خالص (كيلوگرم

90 كيلوگرم

ابعاد خالص (عمق×ارتفاع×عرض)

((مليمتر

مليمتر 375×1162×932

(وزن كارتن (كيلوگرم

100 كيلوگرم

ابعاد كارتن (عمق×ارتفاع×عرض)

((مليمتر

مليمتر 472×1286×1091

---